



Office Polynésien de l'Habitat

N° dossier: _____

Commune: _____

Année: **2 021**

DEVIS DES MATERIAUX

Nom: _____

Prénom: _____

Adresse: _____

Total du devis

CODE	DESIGNATION	Unité	QTE	PRIX TTC	TOTAL
BOIS POUR OSSATURES - PLANCHER - CLOISONS - CHARPENTE - PLAFONDS					
110 216	Bois Traité 1 X 12 X 16 (4,88mt)	u		5 618	
110 218	Bois Traité 1 X 12 X 18 (5,49mt)	u		6 315	
111 216	Bois Traité 1 X 2 X 16	u		969	
111 316	Bois Traité 1 X 3 X 16	u		1 440	
111 416	Bois Traité 1 X 4 X 16	u		1 920	
111 620	Bois Traité 1 X 6 X 20	u		3 601	
112 116	Bois Traité 2 X 10 X 16	u		7 470	
112 120	Bois Traité 2 X 10 X 20 (6,09mt)	u		9 336	
112 016	Bois Traité 2 X 12 X 16	u		8 968	
112 018	Bois Traité 2 X 12 X 18	u		9 879	
112 212	Bois Traité 2 X 2 X 12 (3,66mt)	u		1 044	
112 214	Bois Traité 2 X 2 X 14 (4,27mt)	u		1 225	
112 216	Bois Traité 2 X 2 X 16	u		1 423	
112 314	Bois Traité 2 X 3 X 14	u		1 832	
112 316	Bois Traité 2 X 3 X 16	u		1 960	
112 320	Bois Traité 2 X 3 X 20	u		2 451	
112 414	Bois Traité 2 X 4 X 14	u		2 288	
112 416	Bois Traité 2 X 4 X 16	u		2 613	
112 420	Bois Traité 2 X 4 X 20	u		3 333	
112 614	Bois Traité 2 X 6 X 14	u		3 352	
112 616	Bois Traité 2 X 6 X 16	u		3 921	
112 620	Bois Traité 2 X 6 X 20	u		4 860	
113 316	Bois Traité 3 X 3 X 16	u		3 816	
113 618	Bois Traité 3 X 6 X 18	u		8 402	
113 816	Bois Traité 3 X 8 X 16	u		10 905	
114 416	Bois Traité 4 X 4 X 16	u		7 620	
COUVERTURE PLANCHER - CLOISONS - PLAFONDS					
30 475	Pinex Ordinaire 4,75 mm 4' x 8' (1,22 x 2,44)	u		1 349	
30 480	Pinex Cedrella 4,75 mm 4' x 8' (1,22 x 2,44)	u		2 958	
30 106	Contreplaqué ext 1/4 6,00 mm 4' x 8' (1,22 x 2,44)	u		2 076	
30 109	Contreplaqué ext 3/8 9,00 mm 4' x 8' (1,22 x 2,44)	u		2 978	
30 119	Contreplaqué ext 3/4 18,00 mm 4' x 8' (1,22 x 2,44)	u		5 531	
30 128	Panneau Fibro 9,00 mm 4' x 8' (1,22 x 2,44)	u		2 902	
30 120	Panneau fibre plancher 20,0 mm 4' x 8' (1,22 x 2,44)	u		6 568	
COUVERTURE PLAFONNAGE EN PVC					
302 112	Lambris PVC blanc larg 10 cm x 6 mètres (A la pièce)	u		893	
302 000	Profilé départ Lambris PVC blanc (Longueur de 6 mètres)	u		800	

CLOUS POUR FIXATION						
70 125	Clous Galva 25	(En Boite de 5 kg)	1bt		2 319	
70 160	Clous Galva 60	(En Boite de 5 kg)	1bt		2 181	
70 180	Clous Galva 80	(En Boite de 5 kg)	1bt		2 181	
70 110	Clous Galva 100	(En Boite de 5 kg)	1bt		2 181	
BETON - FERS D'ARMATURES						
150 206	Fer Tors 6 mm x 6 mètres		u		327	
150 208	Fer Tors 8 mm x 6 mètres		u		516	
150 210	Fer Tors 10 mm x 6 mètres		u		806	
150 212	Fer Tors 12 mm x 6 mètres		u		1 162	
150 324	Treillis soudé PAFC diam. Fers 4,5 mm - 2,40m x 3,60m		u		4 182	
150 040	Sac de Ciment Ordinaire 40 Kg (50 unites/palette)		u		1 568	
150 140	Sac de Ciment prise mer 40 Kg (50 unites/palette)		u		1 589	
150 150	Palette pour sac de ciment (Obligatoire pour livraison)		u		3 855	
COUVERTURE TOITURE						
42 210	Tôles Ondulées Alu Zinc Larg.76 cm Long 3,05 mt - 10'		u		2 844	
42 212	Tôles Ondulées Alu Zinc Larg.76 cm Long 3,66 mt - 12'		u		3 414	
42 214	Tôles Ondulées Alu Zinc Larg.76 cm Long 4,27 mt - 14'		u		3 982	
42 216	Tôles Ondulées Alu Zinc Larg.76 cm Long 4,88 mt - 16'		u		4 552	
42 310	Tôles Nervurées Alu Zinc Larg.91 cm Long 3,05 mt - 10'		u		4 445	
42 312	Tôles Nervurées Alu Zinc Larg.91 cm Long 3,66 mt - 12'		u		5 334	
42 314	Tôles Nervurées Alu Zinc Larg.91 cm Long 4,27 mt - 14'		u		6 223	
42 316	Tôles Nervurées Alu Zinc Larg.91 cm Long 4,88 mt - 16'		u		7 112	
42 010	Tôles Ondulées Prélaquées Larg.76 cm Long 3,05 mt - 10'		u		5 032	
42 012	Tôles Ondulées Prélaquées Larg.76 cm Long 3,66 mt - 12'		u		6 038	
42 014	Tôles Ondulées Prélaquées Larg.76 cm Long 4,27 mt - 14'		u		7 044	
42 016	Tôles Ondulées Prélaquées Larg.76 cm Long 4,88 mt - 16'		u		8 050	
42 110	Tôles Nervurées Prélaquées Larg.72 cm Long 3,05 mt - 10'		u		5 299	
42 112	Tôles Nervurées Prélaquées Larg.72 cm Long 3,66 mt - 12'		u		6 357	
42 114	Tôles Nervurées Prélaquées Larg.72 cm Long 4,27 mt - 14'		u		7 417	
42 116	Tôles Nervurées Prélaquées Larg.72 cm Long 4,88 mt - 16'		u		8 476	
50 300	Faîtières Alu Zinc pour tôles Ondulées (Au mètre)		ml		484	
50 400	Faîtières Alu Zinc pour tôles Nervurées (Au mètre)		ml		484	
50 100	Faîtières Prélaquées pour tôles Ondulées (Au mètre)		ml		875	
50 200	Faîtières Prélaquées pour tôles Nervurées (Au mètre)		ml		875	
70 276	Clous Galva torsadés 75 pour tôles Ondulée		1Kg		757	
71 100	Clous Galva torsadés 90 pour tôles Nervurées		1Kg		757	
CLOISONS BETON - BOITE A GRAISSE - FOSSES SEPTIQUES						
142 050	Parpaings 10 x 25 x 50 (88 unités/Palette)		u		220	
142 500	Parpaings 15 x 25 x 50 (70 unités/Palette)		u		288	
142 725	Parpaings pilotis 27 x 27 x 25 (64 unités/Palette)		u		350	
141 525	Palette pour parpaings (Obligatoire pour livraison)		u		3 037	
ENSEMBLES SANITAIRES - EVACUATION EAUX USEES						
132 160	Evier Inox 2 bacs 1,20 mt X 0,60 mt complet		u		15 734	
132 201	Lavabo complet - robinetterie		u		13 656	
132 204	Ensemble Douche complète (Mitigeur C+ F)		u		11 237	
120 201	W.C complet		u		18 667	
90 120	Tuyau Poly diam 20 mm x 25 ml		u		3 855	
90 125	Tuyaux Poly diam 25 mm x 25 ml		u		4 965	
90 310	Tuyaux P.V.C 63 mm x 4 mètres (Sans accessoires)		u		2 436	
90 363	Tuyaux P.V.C 100 mm x 4 mètres (Sans accessoires)		u		2 623	

CUVES A EAUX - FOSSES EAUX USEES					
100 500	Boite à graisse de 500 litres	u		29 203	
102 000	Fosse septique de 4000 litres	u		116 812	
102 001	Fosse septique de 5000 litres	u		146 015	
102 002	Fosse septique de 6000 litres	u		181 059	
101 075	Cuve à eau de 7 500 litres	u		186 899	
101 175	Cuve à eau de 7 500 litres + supprimeur 24 Litres	u		221 943	
OUVERTURES PORTES D'INTERIEURES					
100 192	Ensemble porte extérieure à clés 0,92 x 2,10 mt Gauche	u		46 141	
100 292	Ensemble porte extérieure à clés 0,92 x 2,10 mt Droite	u		46 141	
100 182	Ensemble porte intérieure à clés 0,82 x 2,10 mt Gauche	u		30 360	
100 282	Ensemble porte intérieure à clés 0,82 x 2,10 mt Droite	u		30 360	
TRAITEMENT BOIS - PEINTURES					
182 125	Peinture Primaire pour support bois et dérivés - 25 kg (blanc)	u		11 658	
182 105	Peinture Primaire pour support bois et dérivés - 5 kg (blanc)	u		2 850	
182 225	Peinture de finition pour support bois et dérivés - 25 kg (blanc)	u		11 775	
182 205	Peinture de finition pour support bois et dérivés - 5 kg (blanc)	u		2 873	
183 125	Peinture Primaire pour support béton et dérivés - 25 kg (blanc)	u		8 574	
183 110	Peinture Primaire pour support béton et dérivés - 10 kg (blanc)	u		3 925	
183 225	Peinture de finition pour support béton et dérivés - 25 kg (blanc)	u		9 953	
183 210	Peinture de finition pour support béton et dérivés - 10 kg (blanc)	u		4 182	
184 125	Peinture de finition pour plafond - 25 Kg (blanc)	u		9 064	
186 125	Peinture anti rouille - 25 kg	u		17 148	
186 105	Peinture anti rouille - 5 kg	u		4 112	
186 225	Produit de traitement pour bois - 25 L	u		8 271	
186 205	Produit de traitement pour bois - 5 L	u		2 207	
186 310	Lasure - 10 L	u		8 364	
186 305	Lasure - 5 L	u		4 649	
ELECTRICITE					
200 010	La Barrette de 10 dominos (10 mm ²)	1Brte		223	
200 016	La Barrette de 10 dominos (16 mm ²)	1Brte		365	
200 025	Câble de cuivre (25 mm ²) terre au mètre linéaire	ml		458	
200 100	Le piquet de terre Long. 1m avec cosse de raccordement	u		1 465	
200 315	Le ml de câble 3 G 1,5 mm ²	ml		111	
200 325	Le ml de câble 3 G 2,5 mm ²	ml		166	
200 360	Le ml de câble 3 G 6,0 mm ²	ml		400	
210 002	Le ml de Câble terre VK 10 2 Vert/Jaune	ml		188	
210 016	Prise de courant de 10/16 A (2P+T)	u		550	
210 315	Attaches câble 3 G 1,5 mm ² (En boîte de 100 attaches)	1Bt		501	
210 325	Attaches câble 3 G 2,5 mm ² (En boîte de 100 attaches)	1Bt		752	
210 360	Attaches câble 3 G 6,0 mm ² (En boîte de 100 attaches)	1Bt		1 168	
210 555	Boite de dérivation 105x105x55	u		524	
234 389	La barrette de coupure	u		1 129	
260 453	Applique mur ext. Complète (douille+ampoule)	u		1 153	
283 001	L'interrupteur Va et Vient	u		667	
REVETEMENT POUR SOL					
300 003	Revêtement de sol de 3 m de Large (Lino)	m ²		1 670	
300 005	Colle acrylique pour Lino - (En gallon de 5 Kg)	u		4 614	
305 010	Carrelage sol (Bac à douche) 30x30 antidérap	m ²		1 969	
307 003	Plinthe bois sapin H.7 cm X L.3 m Epaiss.1 cm	u		1 034	
320 020	Carrelage pour sol 30 X 30	m ²		1 343	
300 030	Colle pour support fibrociment (En sac de 25 kg)	u		2 511	
300 025	Colle pour support béton (En sac de 25 kg)	u		1 728	
320 005	Ciment joint pour carreaux (En sac de 5 kg)	u		1 542	

OUVERTURES FENETRES LOUVRES							
80 207	Montants Louvres	7 lames	(A la paire)	1paire		1 647	
80 208	Montants Louvres	8 lames	(A la paire)	1paire		1 880	
80 209	Montants Louvres	9 lames	(A la paire)	1paire		2 117	
81 560	Lames Louvres	15 x 60 cm		u		245	
81 570	Lames Louvres	15 x 70 cm		u		281	
81 580	Lames Louvres	15 x 80 cm		u		327	
OUVERTURES PORTES & FENETRES COULISSANTES (Dimensions précises Obligatoires en bas de page)							
311 212	Fenêtre OX (L. 1,20 à 1,35 / H. 1,06 à 1,35)			u		35 616	
311 215	Fenêtre OX (L. 1,20 à 1,35 / H. 1,36 à 1,65)			u		38 121	
311 503	Imposte OX (L. 1,36 à 1,65 / H. 0,20 à 0,40)			u		29 130	
311 512	Fenêtre OX (L. 1,36 à 1,65 / H. 1,06 à 1,35)			u		37 551	
311 803	Imposte OX (L. 1,66 à 1,95 / H. 0,20 à 0,40)			u		30 496	
311 812	Fenêtre OX (L. 1,66 à 1,95 / H. 1,06 à 1,35)			u		39 371	
312 103	Imposte OXXO (L. 1,96 à 2,25 / H. 0,20 à 0,40)			u		46 427	
312 120	Porte OXXO (L. 2,26 à 2,55 / H. 1,95 à 2,15)			u		96 949	
312 403	Imposte OXXO (L. 2,26 à 2,55 / H. 0,20 à 0,40)			u		47 792	

Total Devis TTC

POUR LES OUVERTURES COULISSANTES INDIQUER ICI VOS DIMENSIONS PRECISES POUR LA FABRICTAION		Qte
311 212	Fenêtre OX : L =mt X H =mt	
311 215	Fenêtre OX : L =mt X H =mt	
311 503	Imposte OX : L =mt X H =mt	
311 512	Fenêtre OX : L =mt X H =mt	
311 803	Imposte OX : L =mt X H =mt	
311 812	Fenêtre OX : L =mt X H =mt	
312 103	Imposte OXXO :L =mt X H =mt	
312 120	Porte OXXO : L =mt X H =mt	
312 403	Imposte OXXO L =mt X H =mt	

Signature du demandeur